HARPON 325

Contacto frecuente | desgaste continuo

Comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o resbaladizos en entornos muy agresivos

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

Puño largo para una mejor protección del antebrazo

Protección térmica

• Apropiados para llevarlos a largo plazo-, gracias al confort del soporte textil y buen aislamiento térmico



Durabilidad

• Vida de servicio optimizada: alta resistencia a la abrasión



Calidad garantizada

• Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria alimenticia
- Pesca

APLICACIONES

- Manipulación de la pesca
- Cultivo de ostras
- Trabajo con productos congelados
- Pesca



EN388





TIPO B **KPT**



CAT.3

0334

DESTREZA

EN 420: 5/5

Edit 07/09/2022

HARPON 325

Contacto frecuente | desgaste continuo

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3 1 4 1 X
O-4 O-5 O-4 O-4 A-F P
| Protección contra impactos (opcional)
| Resistencia al corte conforme a ISO 13997
| Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarro Resistencia a los cortes Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X 2 X X X X X 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

> Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión

Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión

Resistencia al calor radiante Resistencia al calor convectivo Resistencia al calor de contacto Comportamiento al fuego

EN ISO 374-1

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA



TIPO B

K: Sosa caústica al 40% P: Peróxido de hidrógeno 30 % T: Formaldehído 37 %

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Empuñadura reforzada
Material	Látex natural
Característica del puño	Brazalete Feston
Colores de los guantes	naranja
Longitud (cm)	37
Grosor (mm)	1.35
Tamaño	8 9 10

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 5 pares/caja
	50 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0245 ext 01/01/19
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edit 07/09/2022